

www.izotherma.ru







Рулоны Energoflex® Super

Теплоизоляция для систем отопления и водоснабжения



Максимальная рабочая температура	μ-фактор	λ ₂₀
+ 95°C	4 000	≤0,040 Bt/(м·°C)

Выпускается двух типов:

- без покрытия Energoflex® Super;
- с покрытием из алюминиевой фольги Energoflex® Super AL.



Рулоны Energoflex® Super из вспененного полиэтилена, цвет серый

Название	Артикул	Ед. изм.	Розничная цена, руб. с НДС
Рулон ENERGOFLEX SUPER 10/1,0-10	EFXR10110SU	M ²	353,62
Рулон ENERGOFLEX SUPER 13/1,0-7	EFXR1317SU	M ²	524,44
Рулон ENERGOFLEX SUPER 20/1,0-5	EFXR2015SU	M ²	1 047,38
Рулон ENERGOFLEX SUPER 25/1.0-4	EFXR2514SU	M ²	1 533.46



Рулоны Energoflex® Super AL из вспененного полиэтилена с покрытием из полированной алюминиевой фольги, цвет серый

Название	Артикул	Ед. изм.	Розничная цена, руб. с НДС
Рулон ENERGOFLEX SUPER AL 3/1,0-30	EFXR03130SUAL	M ²	285,63
Рулон ENERGOFLEX SUPER AL 5/1,0-20	EFXR05120SUAL	M ²	337,00
Рулон ENERGOFLEX SUPER AL 10/1,0-10	EFXR10110SUAL	M ²	536,95
Рулон ENERGOFLEX SUPER AL 15/1,0-7	EFXR1517SUAL	M ²	870,00
Рулон ENERGOFLEX SUPER AL 20/1,0-5	EFXR2015SUAL	M ²	1 189,57

Упаковываются в картонные коробки размером 1020 x 395 x 395 мм, объёмом 0,160 м³.