

www.izotherma.ru



Техническая изоляция

Предизолированные трубопроводы

Термафлекс Изоляция+ ООО

www.thermaflex.ru

Россия, 141100, Московская обл., г. Щелково, Фряновское шоссе, д. 78 т./ф.: +7 (495) 981 11 50 ИНН / КПП 5050046539 / 505001001 ОКПО / БИК 70446861 / 044525225 Р/С 40702810840480101715 К/С 30101810400000000225 В БАНКЕ Сбербанк Росии, г. Москва, Щелковское ОСБ № 2575

Цены в рублях с учётом НДС







Thermaflex Ultra M

- Трубная теплоизоляция с защитным слоем, устойчивым к ультрафиолету, а также с замком-застежкой для быстрого монтажа.
- Цвет покрытия серо-серебристый. Цвет материала серый.
- Диапазон температур от -80 °C до +100 °C.
- Материал поставляется в виде полых трубок, отрезками по 2 метра.
- Размер коробки: 210 x 60 x 40 см.



Медные трубы			Стальные трубы			Пластиковые трубы	Толщина изоляции, диаметры 12-18 - 7мм, диаметры 22-54 - 9мм, диаметры 57-133 - 13 мм		
Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Дюймы	Усл. проход мм	Внешний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Код	Цена за погонный метр	Метров в коробке, мп
		12,0	1/2	10	12		G-12	857,33	170
1/4	8	13,5	5/8		15	14,0	G-15	858,63	320
3/8	10	17,2	3/4	15	18	16,0	G-18	1018,83	140
1/2	15	21,3	7/8	20	22	20,0	G-22	1033,24	190
3/4	20	26,9	11/8	25 32	28	25,0	G-28	1084,44	170
1	25	33,7	13/8	32	35	32,0	G-35	1 227,82	120
11/4	32	42,4	15/8	40	42	40,0	G-42	1 438,21	100
11/2	40	48,3	17/8		48		G-48	1 684,42	90
		54,0	21/8	50	54	50,0	G-54	2 108,90	42
		57,0		50	57		G-57	2 893,46	54
2	50	60,0	23/8		60		G-60	2 566,08	54
		64,0			64	63,0	G-64	2 589,57	54
21/4		70,0	25/8		70		G-70	2 804,35	40
21/2	65	76,1	27/8	65	76,1	75,0	G-76	2 956,25	40
3	80	88,9	31/2	80	88,9	75,0 90,0	G-89	3 420,15	30
31/2		101,6	35/8		102	·		-	
3¾	100	108,0	41/8	100	108		G-108	4 344,21	24
4		114,3	41/2	100	114	110,0	G-114	4 660,11	24
		133,0			133		G-133	5 486,50	18