

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ40.В.00195

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0005448

Общество с ограниченной ответственностью «Термафлекс Изоляция +» (ООО «Термафлекс Изоляция +»).

Адрес: 141100, Московская область, г. Щелково, Пролетарский пр-т, д. 10.

ОГРН: 1045010200465

Телефон: 8 (495) 981-11-50. Факс: 8 (495) 981-11-50.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Термафлекс Изоляция +» (ООО «Термафлекс Изоляция +»).

Адрес: 141100, Московская область, г. Щелково, Пролетарский пр-т, д. 10.

ОГРН: 1045010200465

Телефон: 8 (495) 981-11-50. Факс: 8 (495) 981-11-50.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Композиционные магниты», 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 41, корп. 1. Тел: (499) 755-71-42, e-mail: info@sertifikatpb.ru, ОГРН: 1075029000914, аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ40 до 15.05.2016, выдан Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия теплоизоляционные «THERMAFLEX» из вспененного полиэтилена толщиной от 2 до 40 мм, марок Thermasheet ECO и Thermasheet ECO SA, изготавливаемые по ТУ 5768-004-70446861-2011.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 6860

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

#### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ в редакции Федеральных законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ, от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ, от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ).

Класс пожарной опасности материала - КМ 4. См. Приложение № 0005821.

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 15-11-30/1ТР от 30.11.2015 г. Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью «Композиционные магниты», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ИИ01 до 15.05.2016 г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5768-004-70446861-2011.

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС.RU.ИС86.K00049 от 29.08.2013 г., выданный Органом по сертификации систем менеджмента качества «КОМПОЗИТ КАЧЕСТВО».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.12.2015 по 30.11.2018

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации



О.Н. Корольченко

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)



Д.В. Трушкин

инициалы, фамилия



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ40.В.00195

(обязательная сертификация)

№ 0005821

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требований национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г2 (умеренногорючие).
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа по воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые).
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по дымообразующей способности – Д3 (высокая дымообразующая способность).
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по токсичности продуктов горения – Т3 (высокоопасные).



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*О.Жоу*  
ПОДПИСЬ

*Д.В. Трушкин*  
ПОДПИСЬ

О.Н. Корольченко

инициалы, фамилия

Д.В. Трушкин

инициалы, фамилия